



energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

GRAFICKÝ

manuál jednotného vizuálního stylu

GRAFICKÝ

MANUÁL SPOLEČNOSTI

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ

- Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu společnosti Energie – stavební a báňská a.s.
- Jednotný vizuální styl má přímou vazbu na vytváření image podniku. Buduje se pro zajištění jednoznačné identifikace a jednotnosti komunikace podniku, který pak působí na zákazníky i zaměstnance uceleně, stabilně a důvěryhodně.
- GM definuje logotyp, firemní písmo, firemní barevy, kancelářské sady pro obchodní a úřední styk (dopisní papíry, obálky, vizitky apod.), užití logotypu na pracovních pomůckách, označení staveb a dopravních prostředků. Bude doplňován a rozšiřován podle aktuální potřeby.
- GM je nezaměnitelný návod pro používání prvků jednotného vizuálního stylu. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh.
- GM a šablony firemních tiskopisů, logotyp v povolených variantách a v různých formátech je umístěn na intranetových stránkách společnosti na adrese: <http://intranet-esb/firemni.kultura>

ODPOVĚDNOST

- Soubor pravidel GM pro užívání loga Energie – stavební a báňská a.s. je závazný pro všechny zaměstnance společnosti a její obchodní partnery. GM vydává referát vnitřních a vnějších vztahů.
- Odpovědnost za dodržování GM mají vedoucí pracovníci společnosti.

OBSAH

■ ÚVOD	2
■ LOGOTYP SPOLEČNOSTI	
1.1 logotyp společnosti	4
1.2 minimální velikost logotypu	4
1.3 ochranná zóna logotypu	5
1.4 barevná varianta	6
1.5 černo-bílá varianta	6
1.6 negativní varianta	7
1.7 nepřipustné varianty	8
■ BARVY	
2.1 firemní barvy	9
■ PÍSMO	
3.1 firemní písmo	10
■ APLIKACE	
4.1 vizitka	11
4.2a firemní hlavičkový papír – sídlo společnosti	12
4.2b firemní hlavičkový papír – generální ředitelství	13
4.3 vzorový firemní dopis	14
4.4 osobní hlavičkový papír	15
4.5 vzorový osobní dopis	16
4.6 objednávka	17
4.7 dopisní obálky	18
4.8 faxová zpráva	19
4.9 faxová zpráva – vzor	20
4.10 e-mailová zpráva	21
4.11 interní sdělení	22
4.12 osvědčení o řádném plnění zakázky	23
4.13 prezentace	24
4.14 razítka a CD	25
■ VOZY, STROJE A ZAŘÍZENÍ	
5.1 firemní vozy	26
5.2 firemní stroje a zařízení	27
■ OSTATNÍ	
6.1 označení staveb – tabule	28
6.2 formulář pro objednání tabulí	29
6.3 označení plotu, buňky a lešenárenské sítě	30
6.4 pracovní oděvy	31
■ CD DATA (šablony)	32

1.1 LOGOTYP SPOLEČNOSTI

Logotyp společnosti se skládá ze slova energie na prvním řádku a nápisu stavební a báňská na druhém řádku zarovnané pod sebou. Základní podoba logotypu je provedena v zelené barvě (PANTONE 343C, CMYK 95-0-80-64).

*Základní
podoba logotypu*

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

*Nebarevná
podoba logotypu*

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

1.2 MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGOTYPU

Logotyp je možné v základní podobě použít do minimální šířky 30 mm. Pokud dojde ke zmenšení pod 25 mm, je nutné, kvůli čitelnosti, vypustit nápis STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ.

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

*Při překročení minimální velikosti
se vypouští nápis STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ*

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

----- 25 mm

energie

1.3

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

Kolem logotypu je nutné vždy dodržet určitý, přesně definovaný ochranný prostor.
Minimální ochranná zóna je definována 1x „e“ – písmene z nápisu energie v logotypu.
Do ochranné zóny nesmí zasahovat text ani žádný jiný grafický prvek, nebo okraj stránky.

*Ochranná zóna logotypu
je definována velikostí písmena „e“*



*Do ochranné zóny logotypu
nesmí zasahovat text,
nebo jiná barevná plocha*



Kolem logotypu je nutné vždy dodržet přesně definovaný ochranný prostor.



Kolem logotypu je nutné vždy dodržet přesně definovaný ochranný prostor.

1.4 BAREVNÁ VARIANTA

Jedinou možnou barvou logotypu je základní zelená barva (PANTONE 343C, CMYK 95-0-80-64).

*Barevná
podoba logotypu*

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

1.5 ČERNO-BÍLÁ VARIANTA

U tiskovin, které jsou tištěny pouze černou barvou, je povoleno použít logo černé.

Ve výjimečných případech lze použít černé logo ve 40% nebo 20% sytosti, jedná se o některé netradiční způsoby grafického zpracování, podtisky apod.

*Nebarevná
podoba logotypu*

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

40%

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

20%

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

1.6

NEGATIVNÍ VARIANTA

Negativní variantu je možné použít, pokud není vhodné využít základní podobu logotypu. Negativní variantou je myšlen bílý logotyp na zeleném, oranžovém, černém podkladu nebo na fotografii.

*Negativní varianta
logotypu na zeleném podkladu*



*Negativní varianta
logotypu na oranžovém podkladu*



*Negativní černo-bílá
varianta logotypu*



Logotyp je povoleno používat výhradně v základních kompozicích. Jiná podoba logotypu, než je definována v tomto grafickém manuálu, není přípustná. Při barevné variantě je třeba dodržet předepsanou barevnost a zásadu použití daného podkladu.

*Nepovolená
deformace*

~~**energie**
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ~~

*Nepovolená změna části logotypu,
nepovolená barva
a nedodržení ochranné zóny.*

~~**energie**
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ~~

Nepovolená podoba logotypu

~~**energie**
stavební a baňská a. s.~~

Nepovolená podoba logotypu

~~**energie**
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ a. s.~~

*Nepovolená podoba logotypu
(pokud není menší než 25 mm)*

~~**energie**~~

2.1

FIREMNÍ BARVY

Základní zelená barva má složení: CMYK 95-0-80-64, PANTONE 343C, RAL6005.
Doplňková oranžová barva má složení: CMYK 0-66-91-0, PANTONE 158C, RAL2011.

*Základní zelená
barva soutisková*



C: 95 R: 0
M: 0 G: 67
Y: 80 B: 38
K: 64



*Základní zelená
barva přímá*



PANTONE 343 C



*Doplňková oranžová
barva soutisková*



C: 0 R: 234
M: 66 G: 92
Y: 91 B: 48
K: 0



*Doplňková oranžová
barva přímá*



PANTONE 158 C



3.1 FIREMNÍ PÍSMO

Jako písmo spoluvytvářející vizuální styl je zvoleno písmo Arial CE (pro kancelářské aplikace a korespondenci) a písmo Accius T CE (pro profesionální tisky, DTP). Profily písma jsou lehce čitelné a jejich proporce přispívají ke snadné rozeznatelnosti. Písmo obsahuje dostatečný počet řezů, a je tak použitelné v širokém spektru aplikací. Jednotlivé řezy jsou přiřazeny charakteru anebo významu informace, kterou daný text přináší. Ve specifických případech je možné přizpůsobit volbu písma charakteru konkrétního grafického návrhu.

Arial CE Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Accius T CE Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Accius T CE Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Accius T CE Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Accius T CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Accius T CE Ultra

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

4.1 VIZITKA

Vizitka společnosti je základní tiskovina používaná v obchodním styku.

Formát vizitky je standardní 90 x 50 mm, použitý karton o gramáži 270 g/m², křída matná.

Varianta obecné vizitky bez jména, tzv. vizitka společnosti, je přípustná, pokud se dodrží základní stavba vizitky.

Vizitky je možné používat také v jazykové mutaci.

Vizitka, vzor – česká verze

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Ing. Josef Novák
oddělení nabídek

Energie – stavební a báňská a. s.
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 – Rozděllov
tel. 312 612 000, fax 312 612 000, mobil 605 415 405
e-mail novak@enas.cz, www.energie-as.cz

Vizitka, vzor – anglická verze

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Josef Novák
Technical Advisor

Energie – stavební a báňská a. s.
Plzeňská 276, 151 23 Prague 5, Czech Republic
phone +420 257 282 111, mobile +420 602 300 111
e-mail novak@enas.cz, www.energie-as.cz

Vizitka, vzor – obecné vizitky společnosti

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo společnosti:
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel. 312 612 111, fax 312 612 202
Generální ředitelství:
Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol
tel. 257 282 111, fax 257 282 582
e-mail energie@enas.cz, www.energie-as.cz, IČ 45146802

Konstrukce
vizitky




4.2a

FIREMNÍ (HLAVIČKOVÝ) PAPÍR

Sídlo společnosti

Hlavičkový papír se používá při běžném písemném styku. Hlavičkový papír má variantu pro sídlo společnosti, generální ředitelství. Je přípustná jazyková mutace.

V horní části je kontaktní adresa a logo společnosti, v dolní části je lišta s identifikačními údaji společnosti.




* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.2b

FIREMNÍ (HLAVIČKOVÝ) PAPÍR

Generální ředitelství



* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.3

VZOROVÝ FIREMNÍ DOPIS

Text dopisu je nutné umístit do vyznačeného prostoru, okraje stránky jsou 25 mm od levého a pravého okraje a 20 mm od horního a dolního okraje. Písmem pro korespondenci je Arial CE velikosti 10–12 bodů. Je doporučeno použít písmo velikosti 10 pt pro základní text a písmo velikosti 12 pt na titulky. Další strany dopisu obsahují pouze zápatí.

ADRESÁT

Vyplňuje se do tzv. adresového pole, údaje nesmí přesáhnout 6 řádek.

Písmo Arial Bold 12pt

- Společnost
- Titul, jméno, příjmení
- Funkce
- Ulice
- PSČ, město

ODVOLACÍ ÚDAJE

Písmo Arial Bold / Regular 10pt

- Naše č. j.:
- Vyřizuje:
- V Praze (Kladně) dne:

< Dva prázdné řádky >

VĚC

Písmo Arial Bold 12pt

PŘEDMĚT

Písmo Arial Regular podtržené 12pt

< Dva prázdné řádky >

TEXT DOPISU

Základní text se člení do odstavců, které jsou odděleny jedním prázdným řádkem. První řádka odstavce má zarážku širokou 6 mm.
písmo Arial 10–12pt

< Dva prázdné řádky >

POZDRAV

< Dva prázdné řádky >

INFORMACE O ODESÍLATELI

- Razítko
- Podpis
- Jméno odesílatele
- Funkce odesílatele

PŘÍLOHA

Pokud je zasílána také příloha, je nutné uvést její název
písmo Arial Bold 10pt

The diagram shows a business letter template with the following dimensions and content:


- Dimensions:**
 - Top margin: 110 mm
 - Right margin: 45 mm
 - Bottom margin: 87 mm
- Header:**
 - energie** STAVEBNÍ A BAŇSKÁ
 - Energie – stavební a baňská a.s., Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol
- Recipient (Skanska CZ a.s.):**
 - Ing. Josef Novák
 - Ředitel divize
 - Šaldova 1568
 - 150 00 Praha 5
- Sender Information:**
 - Naše č. j.:** (blank)
 - Vyřizuje:** 257 282 316, nejedly@enas.cz
 - V Praze dne:** 21. července 2011
- Subject (Věc):** Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření společnosti
- Text:**
 - Paragraph 1: V roce 2010 proběhla řada významných změn v pokračujícím transformačním procesu společnosti. Jejich smyslem bylo, mimo jiné, decentralizovat pravomoci a odpovědnost směrem k výkonné složce společnosti a posílit tak vyšší samostatnost těchto útvarů. Konkrétně k 1. 7. 2010 byl zásadně změněn charakter a způsob řízení divizi z úrovně správy a. s. V této souvislosti byl přepracován organizační řád společnosti a jeho rozpracování do všech organizačních jednotek, divizí a odborných úseků.
 - Paragraph 2: Definitivní výsledky hospodaření Energie – stavební a baňské a. s. a dceřiných společností za rok 2010 byly potvrzeny výrokiem auditora začátkem února 2011. Celkově lze říci, že výsledky roku 2010 je možno především v ekonomické oblasti hodnotit příznivě. V hospodářském výsledku před zdaněním byl docílen objem zisku ve výši cca 28,5 mil. Kč, což představuje průměrnou roční rentabilitu na 1 pracovníka cca 34 324,- Kč zisku.
 - Paragraph 3: Velmi příznivý vývoj v roce 2010 byl cílevědomým řízením finanční politiky společnosti zaznamenán v oblasti financování a platební situace společnosti. V porovnání s rokem předchozím došlo k výraznému zlepšení např. v oblasti zadlužení společnosti. Díky tomuto příznivému vývoji byla např. Komerční bance splacena poslední splátka poskytnutého úvěru na stavbu AQUAPARKu v Kladně a úhrady ve výši více než 70 mil. Kč Městem Kladnem v roce 2011 a 2012 budou provedeny ve prospěch cash flow společnosti, což vylepší finanční situaci společnosti.
- Closing:** S pozdravem
- Razítko:** (blank)
- Podpis:** Ing. Jaroslav Nejedly, ekonomický náměstek
- Příloha:** Výroční zpráva společnosti
- Footer:**
 - Sídlo společnosti: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno; e-mail: energie@enas.cz, www.energie-as.cz
 - IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802; Bankovní spojení: KB Kladno, číslo účtu: 1000-141/0100
 - Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka číslo 1399.

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.4

OSOBNÍ HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Osobní hlavičkový papír je určen pro předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti. Je přípustná jazyková mutace.



* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

Text dopisu je nutné umístit do vyznačeného prostoru, okraje stránky jsou 25 mm od levého a pravého okraje a 20 mm od horního a dolního okraje. Písmo pro korespondenci se používá Arial CE ve velikosti 10–12 bodů. Je doporučeno písmo velikosti 11 pt pro základní text a písmo velikosti 12 pt na titulky.

<p>DATUM V Praze (Kladně) dne</p> <p>< Dva prázdné řádky ></p> <p>OSLOVENÍ, NADPIS Písmo Arial Regular</p> <p>< Dva prázdné řádky ></p> <p>TEXT DOPISU Základní text se člení do odstavců, které jsou odděleny jedním prázdným řádkem. První řádka odstavce má zarážku širokou 6 mm.</p> <p>< Dva prázdné řádky ></p> <p>POZDRAV PODPIS</p> <p>< Dva prázdné řádky ></p> <p>PŘÍLOHA Pokud je zaslána také příloha, je nutné uvést její název písmo Arial Bold 10pt</p> <p>ADRESÁT Oslovení • Titul, jméno, příjmení • Funkce • Společnost, město • Písmo Arial Bold 12pt</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol</p> <hr/> <p>Ing. Zdeněk Osner, CSc. předseda představenstva a generální ředitel</p> <p style="text-align: right;">V Praze dne 21. července 2011</p> <p>Vážený pane řediteli,</p> <p>v roce 2010 proběhla řada významných změn v pokračujícím transformačním procesu společnosti. Jejich smyslem bylo, mimo jiné, decentralizovat pravomoci a odpovědnost směrem k výkonné složce společnosti a posílit tak vyšší samostatnost těchto útvarů. Konkrétně k 1. 7. 2010 byl zásadně změněn charakter a způsob řízení divízi z úrovně správy a. s. V této souvislosti byl přepracován organizační řád společnosti a jeho rozpracování do všech organizačních jednotek, divízi a odborných úseků.</p> <p>Definitivní výsledky hospodaření Energie – stavební a báňské a. s. a dceřiných společností za rok 2010 byly potvrzeny výrokem auditora začátkem února 2011. Celkově lze říci, že výsledky roku 2010 je možno především v ekonomické oblasti hodnotit příznivě. V hospodářském výsledku před zdaněním byl docílen objem zisku ve výši cca 28,5 mil. Kč, což představuje průměrnou roční rentabilitu na 1 pracovníka cca 34 324,- Kč zisku. V porovnání s rokem předchozím je to nárůst o více než 3 %. Meziroční nárůst je zřejmý v oblasti vývoje vlastního kapitálu (nárůst o 5,3 %), čistého obchodního kapitálu (nárůst o 15 %), apod.</p> <p>Velmi příznivý vývoj v roce 2010 byl cílevědomým řízením finanční politiky společnosti zaznamenán v oblasti financování a platební situace společnosti. V porovnání s rokem předchozím došlo k výraznému zlepšení např. v oblasti zadlužení společnosti. Díky tomuto příznivému vývoji byla např. Komerční bance splacena poslední splátka poskytnutého úvěru na stavbu AQUAPARKu v Kladně a úhrady ve výši více než 70 mil. Kč.</p> <p>Samostatná pozornost je věnována ukazateli, který charakterizuje objem produkce, tj. v tomto případě celkový objem externího obrátu. Tento ukazatel je jedním z kritérií pro hodnocení velikosti stavebních společností, které provádí např. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Energie – stavební a báňská a.s. vyprodukovala za rok 2010 celkový externí obrát ve výši 1,106 mld. Kč.</p> <p>S pozdravem</p> <p style="text-align: right;"><i>podpis</i></p> <p>Příloha: Výroční zpráva společnosti</p> <p>Vážený pan Ing. Jaroslav Nejedlý ředitel Skanska a.s., Praha</p> <p><small>Kancelář generálního ředitele: tel.: 257 282 585, fax: 257 282 582 e-mail: sgr@enas.cz, www.energie-as.cz</small> <small>Sídlo společnosti: Vasičkova 3081, 272 04 Kladno IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802</small> <small>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka číslo 1399.</small></p> </div>
--	---

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.6

OBJEDNÁVKA

Údaje/text objednávky je nutné umístit do určených polí, okraje stránky jsou 15 mm od levého okraje, 7 mm od pravého okraje a 10 mm od horního a dolního okraje. Písmo v objednávce se používá Arial CE ve velikosti 8 bodů, resp. 9 bodů. Výjimku tvoří číslo objednávky, které je o velikosti písma 14 bodů.

**SÍDLO SPOLEČNOSTI/
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ**
Písmo Arial Bold 9 pt

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Písmo Arial Regular 8 pt

**ÚDAJE O ZHOTOVITELI
A ZAKÁZCE**
Písmo Arial Bold 9 pt pro názvy polí,
resp. Regular pro vyplňování údajů

DALŠÍ ÚDAJE
Písmo Arial Bold 8 pt

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Písmo Arial Regular 8 pt

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL
Písmo Arial Bold 9 pt

ZÁSTUPCI STRAN
Písmo Arial Bold 8 pt

energie
STAVEBNÍ A BĀŇSKĀ

ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Písmo Arial Bold 14 pt

Energie – stavební a bĀňská a.s.

Sídlo společnosti:
Vašickova 3081, 272 04 Kladno

Generální ředitelství:
Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5 - Motol
E-mail: energie@enas.cz, www.energie-as.cz
IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802
Bankovní spojení: KB Kladno,
číslo účtu 1000-141/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem
v Praze odd. B, vložka číslo 1399.

OBJEDNÁVKA Č.:

ÚDAJE
Písmo Arial Bold 8 pt

Datum vystavení: /OJ:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Datum zahájení:

Datum řádného předání díla:

ZHOTOVITEL:

Adresa firmy:

IČ: **DIČ:**

Odpovědná osoba:

Telefon: **E-mail:**

ZAKÁZKA (číslo a název):

Místo plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady, nebezpečí a riziko následující dílo:

Cena předmětu objednávky je stanovena ve výši:	Kč (bez DPH)
Pozastávka ve výši: %	Záruka:
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého řádného termínu předání:	%/den

Další dohodnuté smluvní podmínky: Objednávka do 200 tis. Kč vejde v platnost navrácením jednoho podepsaného výtisku objednateli. Přesáhne-li konečná cena předmětu objednávky 200 tis. Kč, bude nahrazena Smlouvou o dílo.

Klasifikace produkce CZ – CPA: **Sazba DPH:** %

Objednatel prohlašuje, že na přijaté plnění vystupuje jako osoba: povinná k dani nepovinná k dani

Nedílnou součástí této objednávky jsou nejsou Všeobecné obchodní podmínky (VOP) objednatele.

Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla investorem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem splnění dodávky, tj. dnem písemného předání a převzetí dodávky oprávněnými zástupci smluvních stran, a to včetně předání písemností, dle Zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V případě dílčích dodávek předmětu plnění vzniká právo dílčí fakturace a dílčích zdanitelných plnění dnem podpisu – odsouhlasení „Soupisu provedených prací“, tento den je stanoven dnem zdanitelného plnění. Konečná cena plnění bude stanovena na základě součtu dílčích plnění předmětu objednávky. Splatnost 40 dnů ode dne doručení účetního dokladu. Stanovená výše pozastávky bude uvolněna po uplynutí záruční doby (možno nahradit bankovní zárukou se souhlasem objednatele). Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplátné pohledávky zhotovitele. Daňový doklad bude vystaven a doručen do sídla objednatele do 10 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat veškeré náležitosti běžného daňového dokladu podle §28 odst. 2 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., vč. zařídění dle klasifikace CZ - CPA. V případě, kdy daně zařídění bude odpovídat kódu 41 – 43 a zhotovitel je plátcem daně, je nezbytné postupovat v souladu s § 92e Zákona o DPH, o přenesení daňové povinnosti. Součástí daňového dokladu je odkaz na číslo objednávky, oboustranně podepsaný Soupis provedených prací/Dílčí předávací protokol nebo Konečný předávací protokol a doložení předmětu díla. V případě, že nebude daňový doklad splňovat podmínky výše uvedené, nese zhotovitel všechna rizika vyplývající z vrácení nesprávného nebo neúplného dokladu a uhradí případné sankce vzniklé z důvodu povinnosti podat dodatečné daňové přiznání na straně objednatele. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávku vzniklou z tohoto smluvního vztahu bez předchozího souhlasu objednatele. Pokud je v platnosti Smlouva o dílo, řídí se smluvní vztah touto smlouvou.

OBJEDNATEL **ZHOTOVITEL** – Potvrzení přijetí objednávky dne:


Zástupce objednatele: **Zástupce zhotovitele:**

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.7

DOPISNÍ OBÁLKY

Dopisní obálka s předtištěnou adresou a logem se používá pouze v barevném provedení, je určena pro oficiální korespondenci generálního ředitele a úsek obchodního ředitele v případě nabídek. Ostatní obálky jsou označeny razítkem na podatelkách společnosti.



* UKÁZKA ZMENŠENA NA 55 %

Varianta dopisní obálky B4 na nabídky



* UKÁZKA ZMENŠENA NA 40 %

4.8

FAXOVÁ ZPRÁVA

Faxová zpráva má standardní rozměr 210 x 297 mm (A4), text na faxové zprávě je černý. Velikost písma je 12 bodů (Arial CE).

20 mm

25 mm

35 mm

energie
STAVEBNÍ A BĀŇSKÁ

FAXOVÁ ZPRÁVA

KOMU:	OD:
FUNKCE:	TELEFON:
FIRMA:	DATUM:
STRANY:	VĚC:

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.9

FAXOVÁ ZPRÁVA – VZOR

20 mm

25 mm

35 mm

energie
STAVEBNÍ A BĀŇSKĀ

FAXOVÁ ZPRÁVA

KOMU: Ing. Petr Konečný	OD: Ing. Pavel Nový
FUNKCE: obchodní manažer	TELEFON: 257 282 282
FIRMA: Skanska CZ a.s.	DATUM: 21. 6. 2011
STRANY: 1	VĚC: zpráva

Text (Arial Regular 12 pt)

V roce 2010 proběhla řada významných změn v pokračujícím transformačním procesu společnosti. Jejich smyslem bylo, mimo jiné, decentralizovat pravomoci a odpovědnost směrem k výkonné složce společnosti a posílit tak vyšší samostatnost těchto útvarů. Konkrétně k 1. 7. 2010 byl zásadně změněn charakter a způsob řízení divizí z úrovně správy a. s. V této souvislosti byl přepracován organizační řád společnosti a jeho rozpracování do všech organizačních jednotek, divizí a odborných úseků.

Definitivní výsledky hospodaření Energie – stavební a báňské a. s. a dceřiných společností za rok 2010 byly potvrzeny výrokem auditora začátkem února 2011. Celkově lze říci, že výsledky roku 2010 je možno především v ekonomické oblasti hodnotit příznivě. V hospodářském výsledku před zdaněním byl docílen objem zisku ve výši cca 28,5 mil. Kč, což představuje průměrnou roční rentabilitu na 1 pracovníka cca 34 324,- Kč zisku. V porovnání s rokem předchozím je to nárůst o více než 3 %. Meziroční nárůst je zřejmý v oblasti vývoje vlastního kapitálu (nárůst o 5,3 %), čistého obchodního kapitálu (nárůst o 15 %), apod.

Informace o odesílateli

Podpis

Ing. Pavel Nový
oddělení nabídek

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.10 E- MAILOVÁ ZPRÁVA

E-mailová zpráva musí v závěru nebo automatickém podpisu obsahovat logotyp společnosti, dále jméno, příjmení, titul, funkci, kontaktní adresu, telefonní kontakty, e-mailovou adresu.

Pismo Arial Regular 10 pt

Ing. Jan Novák
vedoucí technik

Šířka loga 30 mm

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Energie – stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
tel. 312 612 111, fax 312 612 111
mobil 602 111 111
e-mail novak@enas.cz

Logotyp a adresa společnosti

Telefon, fax, mobil, e-mail
na zaměstnance

Pismo Arial Regular 10 pt

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Šířka loga 30 mm

Energie – stavební a báňská a.s.
Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol
tel. 257 282 111, fax 312 612 111
mobil 602 111 111
e-mail novak@enas.cz

Logotyp a adresa společnosti

Telefon, fax, mobil, e-mail
na zaměstnance

4.11 INTERNÍ SDĚLENÍ

Interní sdělení, které slouží pro písemnou komunikaci v rámci společnosti, musí v úvodu obsahovat logotyp společnosti a níže uvedené údaje. Je doporučeno použít písmo velikosti 10–12 pt.

energie
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ

INTERNÍ SDĚLENÍ

Datum: V Praze dne 30. 12. 2011
(V Kladně dne 30. 12. 2011)

Písmo Arial Bold 12 pt → **Pro:** jméno příjmení, titul funkce ← *Písmo Arial Regular 12 pt, šedé*

Od: jméno příjmení, titul funkce

Věc: Informace pro výroční zprávu ← *Podtržený text (Arial Bold 12 pt)*

V roce 2010 proběhla řada významných změn v pokračujícím transformačním procesu společnosti. Jejich smyslem bylo, mimo jiné, decentralizovat pravomoci a odpovědnost směrem k výkonné složce společnosti a posílit tak vyšší samostatnost těchto útvarů. Konkrétně k 1. 7. 2010 byl zásadně změněn charakter a způsob řízení divízi z úrovně správy a. s. V této souvislosti byl přepracován organizační řád společnosti a jeho rozpracování do všech organizačních jednotek, divízi a odborných úseků.

Definitivní výsledky hospodaření Energie – stavební a baňské a. s. a dceřiných společností za rok 2010 byly potvrzeny výrokem auditora začátkem února 2011. Celkově lze říci, že výsledky roku 2010 je možno především v ekonomické oblasti hodnotit příznivě. V hospodářském výsledku před zdaněním byl docílen objem zisku ve výši cca 28,5 mil. Kč, což představuje průměrnou roční rentabilitu na 1 pracovníka cca 34 324,- Kč zisku. V porovnání s rokem předchozím je to nárůst o více než 3 %. Rovněž hodnocení dalších ekonomických kategorií charakterizuje příznivý vývoj společnosti. Meziroční nárůst je zřejmý v oblasti vývoje vlastního kapitálu (nárůst o 5,3 %), čistého obchodního kapitálu (nárůst o 15 %), apod.


Velmi příznivý vývoj v roce 2010 byl cílevědomým řízením finanční politiky společnosti zameranán v oblasti financování a platební situace společnosti. V porovnání s rokem předchozím došlo k výraznému zlepšení např. v oblasti zadlužení společnosti. Díky tomuto příznivému vývoji byla např. Komerční bance splacena poslední splátka poskytnutého úvěru na stavbu AQUA-PARKu v Kladně a úhrady ve výši více než 70 mil. Kč Městem Kladnem v roce 2011 a 2012 budou provedeny ve prospěch cash flow společnosti, což vylepší finanční situaci společnosti.

* UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %

4.12

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Šablona pro Osvědčení o řádném plnění zakázky. Používá se dle šablony ve formátu MS Word, která je na příloženém CD.



Písmo Arial Bold 18pt, tmavě zel

Písmo Arial Regular 10pt, černá

Prostor pro obrázky


Písmo Arial Regular 10pt, černá

energie STAVEBNÍ A BAŇSKÁ		OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ ZAKÁZKY	
Název zakázky:			
Objednatel – vystavitel osvědčení:			
Zhotovitel:			
Cena za provedené stavební práce:			
Doba provádění stavebních prací:			
Místo provádění stavebních prací:			
Rozsah provedených stavebních prací:			
Stavební práce a dodávky realizované v rámci plnění výše uvedené zakázky dodavatelem, společností Energie – stavební a baňská a. s., byly provedeny řádně a odborně.			
V Praze dne			
Za objednatele:			

*** UKÁZKA ZMENŠENA NA 60 %**

4.13 PREZENTACE

Šablona pro prezentace. Používá se dle šablony ve formátu PowerPoint, která je na příloženém CD. Titulní strana může obsahovat údaje: název prezentace, jméno a funkce prezentujícího, datum a místo. Podstrana může obsahovat v záhlaví údaje: název prezentace a datum.



* UKÁZKA ZMENŠENA NA 50 %

Základní, doporučená velikost razítka je 58 x 22 mm (Trodat 4913) je možné použít menší velikost (Trodat 4912, 4911), nebo naopak větší (Trodat 4915). Z důvodu malého prostoru využitelného pro obraz se nemusí plně dodržet ochranná zóna logotypu.

Obchodní razítko



Optimální velikost písma je 7 bodů,
minimální velikost písma je 6 bodů.
Další povolené typy razítek
jsou Trodat 4911, 4912, 4915

TRODAT 4913
58 x 22 mm


Potisk/etiketa CD nebo DVD obsahuje logo v uvedené velikosti, název a datum.



Rozlišujeme osobní vozidla, dodávková a skříňová vozidla, nákladní vozidla. Platí, že na bílou karosérii vozu se používá logotyp a písmo v základní zelené barvě, na zelenou karosérii bílá varianta logotypu, na vozidlo jiné barvy se použije logotyp dle pravidel užití logotypu. Na zadní sklo manažerských a referentských vozů se umísťuje webová adresa společnosti v bílé barvě. Uvedené příklady jsou pouze návrhy uplatnění logotypu, označení každého nového vozidla, stroje musí být řešeno individuálně. Na referentská vozidla, dodávky a nákladní vozidla je možné umístit aktuální reklamu, slogan apod.

ŘEDITELSKÉ OSOBNÍ VOZIDLO

Název společnosti v bílém provedení je umístěn na lištách SPZ, na zadním skle je umístěn nápis www.energie-as.cz bílé barvy, výška písmen je 3 cm.




REFERENTSKÉ OSOBNÍ VOZIDLO

Logotyp minimální šířky 30 cm je umístěn uprostřed předních dveří, na zadním skle je umístěn nápis www.energie-as.cz bílé barvy, výška písmen je 3 cm. Název společnosti v bílém provedení je umístěn na lištách SPZ.




DODÁVKOVÉ A SKŘÍŇOVÉ VOZIDLO

Logotyp minimální šířky 40 cm je umístěn v horní části předních dveří, na zadní části vozu je umístěn nápis www.energie-as.cz bílé barvy a logotyp společnosti. Plocha je využitelná pro propagační potřeby.



NÁKLADNÍ VOZIDLO

- 1) Logotyp minimální šířky 40 cm je umístěn v horní části předních dveří.
- 2) Vozidlo nad 3,5 t musí být zřetelně v horní polovině předních dveří označeno názvem společnosti Energie – stavební a báňská a.s. a telefonem při minimální výšce písmen 3,5 cm. Ostatní plocha je využitelná pro propagační potřeby.



5.2

FIREMNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Obecně platí, že stroje a zařízení musí být označeny na viditelném místě minimálně logotypem společnosti.

KONTEJNER (BIGRAM)

Opět platí, že pokud je podkladová barva kontejneru tmavé barvy, použije se bílý logotyp a písmo. V případě bílého nebo šedivého podkladu se použije logotyp zelené barvy.

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

www.energie-as.cz

STAVEBNÍ A SPECIÁLNÍ STROJE

Stavební stroj musí být zřetelně označen logotypem. V horní polovině předních dveří musí být označen názvem společnosti Energie – stavební a báňská a.s. a telefonem.



Energie - stavební a báňská a.s.
tel. 312 612 111

Stavba musí být označena tabulí „POPIS STAVBY“, rozhodnutí o dalším označení náleží řediteli projektu s ohledem na význam a lokalizaci stavby. Odpovědnost za umístění a údržbu označení má stavbyvedoucí. K objednání označení stavby slouží formulář na CD s povinnými a doplňujícími údaji o stavbě. Kontrolou označení stavby je pověřen úsek VTR.

TYP 1 – INFORMAČNÍ TABULE „POPIS STAVBY“

Jedná se o základní označení stavby, které je bezpečně umístěné u vjezdu na stavbu, nebo na jiném vhodném místě. Standardní doporučené rozměry tabule jsou š. 1250 x v. 2500 mm. Pokud je stavba ve sdružení s jiným dodavatelem, řídí se pravidly vedoucího účastníka sdružení; pokud je dotována z fondů EU, vychází se z pokynů investora.

ZDE STAVÍ	energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ
REKONSTRUKCE TUNELU MRÁZOVKA	
ZHOTOVITEL:	
INVESTOR:	
OBJEDNATEL:	
ZAHÁJENÍ STAVBY:	
DOKONČENÍ STAVBY:	
ČÍSLO STAVEBNÍHO POVOLENÍ:	

INFORMAČNÍ TABULE „POPIS STAVBY“:

- **NÁZEV STAVBY*** (u staveb dotovaných z fondů EU, je nutné uvést, z jakého fondu je stavba financována a logo EU)
- **ZHOTOVITEL*** (název, adresa sídla, IČ, tel. spojení, www),
- **INVESTOR*** (název, adresa sídla, IČ)
- **OBJEDNATEL*** (název, adresa sídla, IČ)
- **TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA** (název, adresa, kontaktní osoba, tel. kontakt)
- **VEDOUČÍ REALIZAČNÍHO TÝMU** (jméno, tel. kontakt)
- **Hlavní STAVBYVEDOUČÍ** (jméno, tel. kontakt)
- **STAVBYVEDOUČÍ** (jméno, tel. kontakt)
- **ARCHITEKT** (název firmy, adresa, kontaktní osoba)
- **PROJEKTANT** (název firmy, adresa, kontaktní osoba)
- **ZAHÁJENÍ STAVBY***
- **DOKONČENÍ STAVBY***
- **ČÍSLO STAVEBNÍHO POVOLENÍ***

* povinné údaje

TYP 2 – INFORMAČNÍ TABULE „FIREMNÍ LOGO“

Obsahuje logotyp společnosti a kontakt. Umisťuje se např. na oplocení, lešení, stojan, buňku tak, aby byla dobře viditelná. Rozměr je 1250 x 1250 mm.

ZDE STAVÍ
energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ
Energie - stavební a báňská a.s. www.energie-as.cz

TYP 4 – INFORMAČNÍ TABULE „ZÁKAZ“

Obsahuje zákaz vstupu na staveniště a logotyp společnosti. Rozměr je 1250x1250 mm.

vstup na staveniště
ZAKÁZÁN!
Jde o Vaši i naši bezpečnost.
DĚKUJEME.
energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

TYP 3 – INFORMAČNÍ TABULE „OMLUVA“


Obsahuje omluvu za omezení, logotyp společnosti a kontakt. Umisťuje se např. na oplocení, lešení, stojan, buňku tak, aby byla dobře viditelná. Rozměr je 1250 x 1250 mm.

ZDE STAVÍ	energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ
OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÁ OMEZENÍ SPOJENÁ S TOUTO STAVBOU	
Energie - stavební a báňská a.s. www.energie-as.cz	

6.2

FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ TABULÍ

Slouží k objednání označení stavby, k dispozici je na příloženém CD.



Pismo Arial Bold 15pt, tmavě zelená

energie
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ

Energie – stavební a baňská a. s., Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol

Formulář pro označení stavby TYP 1 / Tabule „POPIS STAVBY“

Pismo Arial Bold 10pt, černá

Název stavby*

(u staveb dotovaných z fondů EU je nutno uvést, z jakého fondu je stavba financována a logo EU)

Pismo Arial Regular 10pt, černá

Zhotovitel*

(název, adresa sídla, IČ, tel. spojení, www)

Investor*

(název, adresa sídla, IČ)

Objednatel*

(název, adresa sídla, IČ)

Technický dozor investora

(název, adresa, kontaktní osoba, tel. kontakt)

Vedoucí realizačního týmu

(jméno, telefonický kontakt)

Hlavní stavbyvedoucí

(jméno, telefonický kontakt)

Stavbyvedoucí

(jméno, telefonický kontakt)

Architekt

(název firmy, adresa, kontaktní osoba)

Projektant

(název firmy, adresa, kontaktní osoba)

Zahájení stavby *

Dokončení stavby*

Číslo stavebního povolení *

Pismo Arial Regular 10pt, zelená

* povinné údaje

Doporučujeme doplnit vizualizaci objektu, který se staví či rekonstruuje (fotku, obrázek).

Pismo Arial Regular 10pt, černá

Standardní doporučené rozměry tabule jsou: š 1250 x v 2500 mm.
Pokud je stavba ve sdružení s jiným dodavatelem nebo dotována z fondů EU, rozměry tabule se mění dle grafického řešení.

energie
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ

TYP 2 / INFORMAČNÍ TABULE „FIREM

Tabule je určena v grafickém manuálu společnosti – obsahuje logo společnosti a kontakt. Rozměr je 1250 x 1250

TYP 3 / INFORMAČNÍ TABULE „OMLUV

Tabule je určena v grafickém manuálu společnosti – obsahuje c
Rozměr je 1250 x 1250 mm

TYP 4 / INFORMAČNÍ TABULE „ZÁKAZ

Tabule je určena v grafickém manuálu společnosti – obsahuje z
Rozměr je 1250 x 1250 mm

U každého požadovaného typu tabule

Materiál:

- deska – voděod. dřevotřísková nebo plast – lehký materiál na c
- sítovina – zavěšení na lešení, poloprůhledný mat. – jen málo
- banner – pevnější materiál, voděodolný, jen krátký text;
- samolepicí externí banner – nutno vylepit na rovnou plochu

Počet a typ stojanů:

- přenosný – nutno zatížit betonovým kvádrem, opakované použití;
- statický – nutno zapustit cca 80 cm nebo dle statického posudku

Množství jednotlivých typů označení:

Termín instalace – termín dodání:

Přebírající pracovník, kontakt:

Vyplněný formulář předějte odboru MTZ.

OZNAČENÍ PLOTU, BUŇKY A LEŠENÁRENSKÉ SÍTĚ

OPLOCENÍ

Na každý díl oplocení stavby musí být umístěna tabule minimální velikosti 50 x 40 cm s logotypem společnosti (a to i v případě pronájmu oplocení).

Je doporučeno použít plastovou nebo plechovou tabuli oranžové nebo zelené barvy s bílým logem (zejména na šedivém oplocení).



BUŇKA

Na boku buňky je umístěna tabule 2 x 1 m s logem společnosti a webovým odkazem. U vchodových dveří je umístěna tabule o rozměru 50 x 35 cm, také s logem a webovým odkazem.



TABULE U VCHODOVÝCH DVEŘÍ BUŇKY

U vchodových dveří je umístěna tabule o rozměru 50 x 35 cm, také s logem a webovým odkazem.



LEŠENÁŘSKÁ SÍŤ

Šířka sítě je 2,5 až 3 m a obsahuje bílé logo o šířce 2 m.



6.4 PRACOVNÍ ODĚVY

Nákup pracovních oděvů a ochranných pracovních prostředků se řídí směrnicí SM 40-202 organizace a řízení BOZP. Uvedené návrhy se týkají nejpoužívanějších pracovních oděvů a ochranných pomůcek, u těchto je označení povinné. Při nákupu nových pracovních oděvů nebo ochranných pomůcek je povinné označení logotypem. Nákup zařizuje odbor MTZ na základě požadavků ředitele provozu / projektu.

MONTÉRKOVÁ BUNDA ZELENÉ BARVY

Logotyp je umístěn vepředu i na zádech



VÝSTRAŽNÁ VESTA

Logotyp je umístěn vepředu i na zádech



LÉTO

Tříčtvrteční kalhoty (bílé logo na kapse)

ZIMA

Vesta, logo bílé na zádech, zateplená bunda zelená, bílé logo na zádech a vlevo na prsou

PODZEMÍ

Vyztužené kalhoty (logo na kapse), bunda, reflexní prvky

TRIČKO

Bílé logo na levé straně vepředu a na zádech

MONTÉRKY S LACLEM A TŘÍČTVRTEČNÍ KALHOTY


Bílé logo umístěno na laclu kalhot
bílé logo na boční kapse



OCHRANNÁ PŘÍLBA

Bílé, žluté nebo zelené barvy
šířka loga 60 mm





OBSAH CD:

- Grafický manuál ve formátu PDF
- Šablony ve formátu WORD
- Logotyp ve formátech EPS, AI, CDR, PDF, WMF, TIF, GIF, JPG, BMP

ŠABLONY NA CD:

- hlavičkové papíry
- faxová zpráva
- interní sdělení
- osvědčení o řádném plnění zakázky
- šablona PowerPoint
- šablona CD
- formulář pro objednání označení stavby

Sídlo společnosti:

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 111, fax: 312 612 202
IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802

Generální ředitelství:

Plzeňská 276, 151 23 Praha 5 – Motol
tel.: 257 282 111, fax: 257 282 582
e-mail: energie@enas.cz, www.energie-as.cz